






-  - wentylator kanałowy śred. 125 mm 230V z zaworem zwrotnym
-  - czujka ruchu z wyłącznikiem czasowym do sufitów podwieszonych 360st.
-  - anemostat wywiewny $\phi 125$

$\phi 125$
 projektowany rurociąg wentylacyjny rury - typu Spiro
 projektowany rurociąg wentylacyjny rury - typu Aluflex

Do połączenia projektowanych rurociągów z rur Spiro z wentylatorem kanałowym zastosować opaskę lub złącze elastyczne

		MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW NIP-822-186-40-36 REGON 016046076 TEL: 608 016 527; EMAIL: domretro@wp.pl	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CENTRUM DZIENNEGO POBYTU KOMBATANTÓW- UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22 dz.nr ew. 72 obręb 6-02-07 jed.ewid. 146518_8			
INSTALACJA WENTYLACJI CZĘŚĆ 4 - ZAPLECZCE			
INWESTOR: Miasto st. Warszawa Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa			
projektował :		mgr inż. Grzegorz Andrych upr. bud. MAZ/0520/PWOS/10	
sprawdził :		dr inż. Marta Chłodzińska upr. bud. MAZ/0523/PWOS/10	
S8	SKALA -1:50	faza: P.B.	branża: IS.
		24 Października 2019 r	